


無線扭力倍力器 操作說明書



BEFORE STARTING 操作前說明

1. 在操作本產品前，請詳細閱讀本產品說明書。
2. 請戴安全眼鏡及工作手套。
3. 使用本產品請遠離水，並存放在乾燥的地方和安全的環境中。
4. 施力超過產品本身扭力，將會造成產品損壞及人身安全。
5. 切勿使用本產品未附帶的非本製造商的其他附件，否則可能損壞產品。
6. 務必在乾淨整潔的工作場所操作設備。
7. 本產品應始終保持清潔、乾燥、無油和油脂。
8. 此產品需要每年一次或達到使用次數5,000次，以先發生者為準，送到當地經銷商或是合格的機構重新校正檢驗。



操作前說明

- 全球 2.4 GHz ISM 頻段
- 方向與準確度：順轉±1% / 逆轉±1.5%
- 顯示：5位數液晶顯示
- 操作溫度：-5°C~55°C
- 儲存溫度：-20°C~70°C
- 相對濕度：0~90%
- RS-232 數據輸出 / 選配
- 單位切換：公斤·米、牛頓·米、尺·磅、吋·磅
- 自動復歸模式與追隨模式 (請參閱第3頁誤差設定)
- 紀錄：20 筆
- 電池 (接收器)：1.5V UM-3 (AA) x3 (請勿使用低電量電池)
- 電池 (發射器)：1.5V UM-4 (AAA) x3 (請勿使用低電量電池)
- 距離：20m

內容物



傳感器
(發射器)



顯示器 (接收器)




反應棒



反應臂






說明書



塑膠盒

功能介紹




- ① 接收器電源開關/背光開關
- ② 下 / 減少
- ③ 上 / 增加
- ④ 設定
- ⑤ 扭力值紀錄
- ⑥ 零 / 退出 / 確認

- ⑦ 蜂鳴器 / 蜂鳴聲
- ⑧ 數據輸出 / RS232 / 選配
- ⑨ LED指示燈 (綠色)
- ⑩ LED指示燈 (黃色)
- ⑪ LED指示燈 (紅色)
- ⑫ 液晶顯示器

- ⑬ 輔助 / 保留
- ⑭ 接收器電池盒 / AA x 3顆
- ⑮ 直立架
- ⑯ 發射器電池盒 / AAA x 3顆
- ⑰ 發射器電源開關
- ⑱ 狀態指示燈

面板



- ① 電量
- ② 通訊
- ③ 方向
- ④ 單位
- ⑤ 記錄
- ⑥ 設定
- ⑦ 誤差
- ⑧ 等級

狀態圖示說明





LED 燈示

無線範圍可能會因環境和運算條件而有差異。

操作說明

電源




背光燈切換



歸零



預設值



紀錄區



RS-232 連線




FCC ID : 2AC96WET; 2AC96WDP

此設備符合FCC規則的第15部分。操作必須符合以下兩個條件：(1) 此設備不會導致有害的介面，並且 (2) 此設備必須接受收到的任何介面標準，包括可能導致意外操作的干擾。

注意：未經符合規方認可的更改或修改，可能會使用戶失去操作設備的權力。

重要提示：為了符合FCC RF揭露配合規則要求，不允許更改天線或設備。天線或設備的任何更改都可能導致設備超出RF規則要求，並失去用戶操作設備的權限。

自動復歸模式




誤差值：1%~9%
範例：1000Nm ± 5%

保養與存放

1. 請將此產品存放於乾燥的環境中，並在使用後以乾淨的布擦拭。
2. 請勿添加任何液體至產品內，此行為可能會造成產品內部損壞。

尺寸



型號	□		範圍	扭力比	W	H	H1	L	M	D	KG
	A	A1									
WMT-1500N	1/2"	3/4"	150-1500 Nm	1:3	72.2	182.9	221.0	421.2	40.0	92.5	3.77
WMT-3000N	3/4"	1"	300-3000 Nm	1:3	91.6	204.3	240.9	496.6	55.7	88.0	9.36
WMT-4500N	1/2"	1"	400-4500 Nm	1:30	91.6	204.3	240.9	496.6	55.7	88.0	11.00
WMT-6000N	1/2"	1-1/2"	600-6000 Nm	COMING SOON				COMING SOON			

單位：mm



M [®]
MATATAKITOYO
TORQUE TOOLS
E-mail: matatakitoyo@gmail.com
www.matatakitoyo.com

Manufacturer

MATATAKITOYO TOOL CO., LTD.

No. 63, Ln. 493, Sec. 3, Zhongshan Rd., Tanzi Dist.,
Taichung City 42754, Taiwan
TEL : 886-4-2533 5893

發行版本 03

2020年8月

Made in Taiwan